


Élevage des oiseaux de basse-cour

Optimiser la performance et le bien-être de ses oiseaux, ce n'est pas si sorcier. Ça passe par une bonne gestion de l'environnement et de l'alimentation.

Préparez-vous à l'arrivée de vos oiseaux!

Démarrage (1 à 10 jours)



- Aérez et asséchez le local.
- Répandez de 5 à 10 cm (2 à 4 po) de litière sèche et propre sur le sol.
- Vérifiez que tous les équipements d'alimentation, d'abreuvement, d'éclairage, de ventilation et de chauffage fonctionnent bien.
- Allumez le chauffage au moins de 24 à 48 h avant l'arrivée des oiseaux,
- Installez des cartons de 30 cm (12 po) de hauteur autour des lampes chauffantes. Enlevez les cartons quand les oiseaux ont entre 7 et 10 jours.

Prévoyez une lampe chauffante de 250 watts pour environ 75 poussins. Au jour 1, la température sous la lampe chauffante doit être de 35 °C (95 °F). Réduisez ensuite la température de 2 à 3 °C (5 °F) par semaine en ajustant la hauteur de la lampe pour atteindre 20 °C (68 °F) vers l'âge de 6 semaines.

Fau


L'eau doit toujours être propre, fraîche et tempérée. Un pot d'eau suffit pour environ 50 poussins. Vous pouvez aussi opter pour des abreuvoirs d'élevage.

Lumière

La première journée, nous recommandons un éclairage continu (24 h). Par la suite, les oiseaux ont besoin de 16 à 20 h de lumière par iour et d'au moins 4 h de noirceur.

Alimentation

Offrez de la moulée aux poussins dès leur arrivée. Ajoutez-en régulièrement en petites quantités dans les mangeoires à poussins. Astuce : Étendez du papier épais sur la litière. Vous pourrez y déposer de la moulée pour inciter les poussins à manger durant les premiers jours. En plus, ca les empêche de consommer la litière!



Quelques produits essentiels à ne pas oublier

Pour ampoule en fibre de carbone



054-3903 12 po x 250 pi



001-5980 1 intensité 11 ¾ po



001-5981 1 intensité 15 ¾ po



001-5982 2 intensités 15 ¾ po

Ampoule en fibre de carbone 001-5983 600 W 001-5984 900 W 001-5985 1200 W 001-5986 1500 W

Pour ampoule à infrarouge



039-8385 Ripe de bois



001-3024 Ripe de papier



061-5167 1 intensité



061-7855 2 intensités







001-3761 Début de croissance



001-3762 Croissance-Finition



001-5958 Poule-Vite



Ampoule à infrarouge

PAR38 175 W

061-8623 Pat de 2 BR40 250 W

065-0902 Pat de 2

063-5781 Contrôleur d'odeur

079-8266

Solu-Mix

001-6411 Jarre



001-6449x Base d'abreuvoir 1 l



Plusieurs couleurs disponibles

001-6416x Base de mangeoire 1 kg



001-6520x Mangeoire 20 po